

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przystosowanie pomieszczeń w budynku na potrzeby Posterunku Policji w Sdkach - Elewacje					
1		Elewacje			
1.1		Elewacja wschodnia			
1.1.1		Ściana powyżej cokołu piwnicy			
1	ZKNR C-2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01				
1.1		1.52*1.45*2+1.45*1.46+0.93*1.22	m ²	7.66	
		0.8*1.10*2+0.75*1.33+1.40*1.30+1.40*2.0	m ²	7.38	
				RAZEM	15.04
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
1.1	ściana	16.02*6.08	m ²	97.40	
				RAZEM	97.40
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0726-01				
1.1		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
1.1	ściana	14.02*6.08	m ²	85.24	
	otwory minus	-(1.52*1.45*2+1.45*1.46+0.93*1.22)	m ²	-7.66	
	otwory minus	-(0.8*1.10*2+0.75*1.33+1.40*1.30+1.40*2.0)	m ²	-7.38	
				RAZEM	70.20
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
1.1	ściana	14.02*6.08	m ²	85.24	
	otwory minus	-(1.52*1.45*2+1.45*1.46+0.93*1.22)	m ²	-7.66	
	otwory minus	-(0.8*1.10*2+0.75*1.33+1.40*1.30+1.40*2.0)	m ²	-7.38	
				RAZEM	70.20
6	ZKNR C-2	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
d.1.	0107-02				
1.1		14.02-1.40	m	12.62	
				RAZEM	12.62
7	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - płyty styropianowe EPS 70-040 frez 12 cm	m ²		
d.1.	0102-05				
1.1	ściana	14.02*6.08	m ²	85.24	
	otwory minus	-(1.52*1.45*2+1.45*1.46+0.93*1.22)	m ²	-7.66	
	otwory minus	-(0.8*1.10*2+0.75*1.33+1.40*1.30+1.40*2.0)	m ²	-7.38	
				RAZEM	70.20
8	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach	m ²		
d.1.	0102-01				
1.1		(1.52*0.20*2)+(1.45*0.20*2*2)+(1.45*0.20*2)+(1.46*0.20)+(0.93*0.20)+(1.22*0.20*2)	m ²	3.31	
		(0.8*0.20*2)+(1.10*0.20*2*2)+(0.75*0.20)+(1.33*0.20*2)+(1.40*0.20)+(1.30*0.20*2)+(1.40*0.20*2)+(2.0*0.20)	m ²	3.64	
				RAZEM	6.95
9	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
d.1.	0105-01				
1.1		poz.7+poz.8	m ²	77.15	
				RAZEM	77.15
10	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.	0105-07				
1.1		poz.7+poz.8	m ²	77.15	
	dodatki przy otworach	9*1.0	m ²	9.00	
				RAZEM	86.15
11	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
d.1.	0107-05				
1.1		6.80*2+14.02+1.52*2*2+1.45*2*2+1.45*2+1.46+0.93+1.22*2+0.80*2+1.10*4+0.75+1.33*2+1.40+1.30*2+1.40*2+2.0	m	65.44	
				RAZEM	65.44
12	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0108-01				
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.7+poz.8	m ²	77.15	
				RAZEM	77.15
13	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-03				
1.1		poz.7	m ²	70.20	
				RAZEM	70.20
14	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-07				
1.1		poz.8	m ²	6.95	
				RAZEM	6.95
15	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.1.	0119-06				
1.1		poz.7+poz.8	m ²	77.15	
				RAZEM	77.15
16	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.	0923-04				
1.1					
	otwory	1.52*0.35*2+1.45*0.35+0.93*0.35	m ²	1.90	
	otwory	0.8*0.35*2+0.75*0.35+1.40*0.35	m ²	1.31	
				RAZEM	3.21
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
d.1.	202 0541-02				
1.1					
		1.52*0.45*2+1.45*0.45+0.93*0.45	m ²	2.44	
		0.8*0.45*2+0.75*0.45+1.40*0.45	m ²	1.69	
				RAZEM	4.13
18		Wykonanie i montaż wentylacji (rury) wyprowadzonych z wewnątrz pomieszczeń	kpl		
d.1.	analiza indywidualna				
1.1		1+1	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - daszek wejście	m ²		
d.1.	0504-01				
1.1		2.30*1.50	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
1.1.		Cokół			
2					
20	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
1.2					
	cokół	(14.02-1.20)*1.15	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
21	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
22	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej - styropian XPS na fundament	m ²		
d.1.	0102-04				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
23	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
d.1.	0105-01				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
24	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.	0105-07				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
25	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0118-01				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
26	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,5 mm	m ²		
d.1.	0118-03				
1.2					
	cokół	poz.20	m ²	14.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.74
27	KNR 0-19 d.1. 0929-05 1.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwniczne 0.60*0.50*6<szt>	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
1.2		Elewacja północna			
1.2.		Ściana powyżej cokołu piwnicy			
28	ZKNR C-2 d.1. 0101-01 2.1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 0.51*0.51*2 2.13*1.52+1.46*1.52	m ² m ² m ²	 0.52 5.46	
				RAZEM	5.98
29	KNR 4-01 d.1. 0535-06 2.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.20*2	m m	 16.40	
				RAZEM	16.40
30	KNR 2-02 d.1. 1604-01 2.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m ściana 12.70*6.08	m ² m ²	 77.22	
				RAZEM	77.22
31	KNR 4-01 d.1. 0726-01 2.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pust- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 8	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
32	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 2.1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ściana 10.70*6.08 otwory minus -(2.13*1.52+1.46*1.52)	m ² m ² m ²	 65.06 -5.46	
				RAZEM	59.60
33	ZKNR C-2 d.1. 0101-07 2.1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.32	m ² m ²	 59.60	
				RAZEM	59.60
34	ZKNR C-2 d.1. 0107-02 2.1	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły 10.70	m m	 10.70	
				RAZEM	10.70
35	ZKNR C-2 d.1. 0102-05 2.1	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tyn- kach, mozaice szklanej - płyty styropianowe EPS 70-040 frez 12 cm ściana 10.70*6.08 otwory minus -(2.13*1.52+1.46*1.52)	m ² m ² m ²	 65.06 -5.46	
				RAZEM	59.60
36	ZKNR C-2 d.1. 0102-01 2.1	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach 0.51*0.20*3*2 2.13*0.20+1.52*2*0.20+1.46*0.20+1.52*2*0.20	m ² m ² m ²	 0.61 1.93	
				RAZEM	2.54
37	ZKNR C-2 d.1. 0105-01 2.1	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki poz.35+poz.36	m ² m ²	 62.14	
				RAZEM	62.14
38	ZKNR C-2 d.1. 0105-07 2.1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach poz.35+poz.36 4*1.0 dodatki przy otworach	m ² m ² m ²	 62.14 4.00	
				RAZEM	66.14
39	ZKNR C-2 d.1. 0107-05 2.1	Ochrona narożników wypukłych prostych 6.80*2+10.70+0.51*3*2+2.13+1.52*2+1.46+1.52*2	m m	 37.03	
				RAZEM	37.03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0108-01				
2.1		poz.35+poz.36	m ²	62.14	
				RAZEM	62.14
41	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-03				
2.1		poz.35	m ²	59.60	
				RAZEM	59.60
42	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-07				
2.1		poz.36	m ²	2.54	
				RAZEM	2.54
43	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.1.	0119-06				
2.1		poz.35+poz.36	m ²	62.14	
				RAZEM	62.14
44	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.	0923-04				
2.1		otwory	m ²	1.61	
		2.13*0.35+1.46*0.35+0.51*0.35*2			
				RAZEM	1.61
45	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2.1		2.13*0.45+1.46*0.45+0.52*0.45*2	m ²	2.08	
				RAZEM	2.08
46	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
d.1.	202 0519-03				
2.1		8.20*2	m	16.40	
				RAZEM	16.40
1.2.		Cokół			
2					
47	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		10.70*1.15			
				RAZEM	12.31
48	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
49	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej - styropian XPS na fundament	m ²		
d.1.	0102-04				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
50	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
d.1.	0105-01				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
51	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.	0105-07				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
52	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0118-01				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
53	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,5 mm	m ²		
d.1.	0118-03				
2.2		cokół	m ²	12.31	
		poz.47			
				RAZEM	12.31
54	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwniczne	m ²		
d.1.	0929-05				
2.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.60*0.50	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
1.3		Elewacja południowa			
1.3.1		Ściana powyżej cokołu piwnicy			
55	ZKNR C-2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
d.1. 0101-01					
3.1		0.86*0.56*2	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
56	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 0535-06					
3.1		8.20*2	m	16.40	
				RAZEM	16.40
57	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1. 1604-01					
3.1	ściana	12.70*6.08	m ²	77.22	
				RAZEM	77.22
58	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0726-01					
3.1		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
59	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1. 0101-02					
3.1	ściana	10.70*6.08	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
60	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1. 0101-07					
3.1		poz.59	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
61	ZKNR C-2	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
d.1. 0107-02					
3.1		10.70	m	10.70	
				RAZEM	10.70
62	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - płyty styropianowe EPS 70-040 frez 12 cm	m ²		
d.1. 0102-05					
3.1	ściana	10.70*6.08	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
63	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
d.1. 0105-01					
3.1		poz.62	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
64	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1. 0105-07					
3.1		poz.62	m ²	65.06	
	dodatki przy otworach	2*1.0	m ²	2.00	
				RAZEM	67.06
65	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
d.1. 0107-05					
3.1		6.80*2+10.70+0.56*2+0.86*2*2	m	28.86	
				RAZEM	28.86
66	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1. 0108-01					
3.1		poz.62	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
67	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1. 0108-03					
3.1		poz.62	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
68	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.1. 0119-06					
3.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.62	m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
69	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.	0923-04				
3.1	otwory	0.86*0.35*2	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
70	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.	202 0541-02	cm - parapety			
3.1		0.86*0.45*2	m ²	0.77	
				RAZEM	0.77
71	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-	m		
d.1.	202 0519-03	łych o śr. 12 cm			
3.1		8.20*2	m	16.40	
				RAZEM	16.40
72	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m		
d.1.	1213-04				
3.1		6.80+1.00	m	7.80	
				RAZEM	7.80
73	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - demontaż złomowy;	m		
d.1.	1213-04	wsp. 0,3 do nakładów			
3.1	z.o.3.4.	6.80+1.00	m	7.80	
				RAZEM	7.80
1.3.		Cokół			
2					
74	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
3.2	cokół	10.70*1.15	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
75	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
3.2	cokół	poz.74	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
76	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej - styro-	m ²		
d.1.	0102-04	pian XPS na fundament			
3.2	cokół	poz.74	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
77	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z	m ²		
d.1.	0105-01	gazobetonu - 5 szt/m ² - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki			
3.2	cokół	poz.74	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
78	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.	0105-07				
3.2	cokół	poz.74	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
79	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0118-01				
3.2	cokół	poz.74	m ²	12.31	
				RAZEM	12.31
80	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym	m ²		
d.1.	0118-03	podłożu. Tynk mozaikowy ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwar-			
3.2	cokół	cowe 1,5 mm	m ²	12.31	
		poz.74			
				RAZEM	12.31
81	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1.	0929-05	dzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - piwniczne			
3.2		0.60*0.50	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
1.4		Elewacja zachodnia			
1.4.		Ściana powyżej cokołu piwnicy			
1					
82	ZKNR C-2	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01				
4.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.52*1.45*3	m ²	6.61	
		1.45*1.40*3+1.40*2.0	m ²	8.89	
				RAZEM	15.50
83	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
4.1	ściana	16.02*6.08	m ²	97.40	
				RAZEM	97.40
84	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0726-01				
4.1		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
85	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
4.1	ściana	14.02*6.08	m ²	85.24	
	otwory minus	-(1.52*1.45*3)	m ²	-6.61	
	otwory minus	-(1.45*1.40*3+1.40*2.0)	m ²	-8.89	
				RAZEM	69.74
86	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
4.1		poz.85	m ²	69.74	
				RAZEM	69.74
87	ZKNR C-2	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
d.1.	0107-02				
4.1		14.02-1.40	m	12.62	
				RAZEM	12.62
88	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - płyty styropianowe EPS 70-040 frez 12 cm	m ²		
d.1.	0102-05				
4.1		poz.85	m ²	69.74	
				RAZEM	69.74
89	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach	m ²		
d.1.	0102-01				
4.1		(1.52*0.20*2*3)+(1.45*0.20*3)	m ²	2.69	
		(1.45*0.20*3)+(1.40*0.20*2*3)+(1.40*0.20*2)+(2.0*0.20)	m ²	3.51	
				RAZEM	6.20
90	ZKNR C-2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m ² - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
d.1.	0105-01				
4.1		poz.88+poz.89	m ²	75.94	
				RAZEM	75.94
91	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.	0105-07				
4.1		poz.88+poz.89	m ²	75.94	
	dodatki przy otworach	7*1.0	m ²	7.00	
				RAZEM	82.94
92	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
d.1.	0107-05				
4.1		6.80*2+14.02+1.52*3+1.45*2*3+1.45*3+1.40*3*2+1.40*2+2.0	m	58.43	
				RAZEM	58.43
93	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0108-01				
4.1		poz.88+poz.89	m ²	75.94	
				RAZEM	75.94
94	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-03				
4.1		poz.88	m ²	69.74	
				RAZEM	69.74
95	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm	m ²		
d.1.	0108-07				
4.1		poz.89	m ²	6.20	
				RAZEM	6.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.1. 4.1	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
		poz.88+poz.89	m ²	75.94	
				RAZEM	75.94
97 d.1. 4.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
	otwory	1.52*0.35*3	m ²	1.60	
	otwory	1.45*0.35*3	m ²	1.52	
				RAZEM	3.12
98 d.1. 4.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
		1.52*0.45*3	m ²	2.05	
		1.45*0.45*3	m ²	1.96	
				RAZEM	4.01
99 d.1. 4.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponownu montaż elementów na ściana (numery, lampy, szyldy itp) - komplet całych elewacji	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
100 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - daszek wejście	m ²		
		3.30*1.50	m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
1.4. 2		Cokół			
101 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	cokół	(14.02-1.20)*1.15	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
102 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
103 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej - styropian XPS na fundament	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
104 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0105-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z gazobetonu - 5 szt/m2 - w cenie kołków należy uwzględnić zaślepki	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
105 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
106 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
107 d.1. 4.2	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,5 mm	m ²		
	cokół	poz.101	m ²	14.74	
				RAZEM	14.74
108 d.1. 4.2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwniczne	m ²		
		0.60*0.50	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
1.4. 3		Naprawa schodów wejściowych			
109 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(0.15*7+0.28*6)*2.85	m ²	7.78	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.20*2.85	m ²	3.42	
				RAZEM	11.20
110	NNRNKB d.1. 202 1131-01 4.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.109	m ² m ²	 11.20	
				RAZEM	11.20
111	KNR AT-23 d.1. 0101-02 4.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.109	m ² m ²	 11.20	
				RAZEM	11.20
112	NNRNKB d.1. 202 2810-05 4.3	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.109	m ² m ²	 11.20	
				RAZEM	11.20
113	KNR 4-01 d.1. 1212-05 4.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.40*1.20*2<str>*2< kpl>	m ² m ²	 16.32	
				RAZEM	16.32