



DRZWI WEWNĘTRZNE

RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE		D1		D2	
SCHEMAT 1:100					
wymiar otworu	S _z	900		1000	
	H _z	2050		2050	
wymiar zewn. wyrubu	S ₀	800		900	
	H ₀	2000		2000	
		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
ILOŚĆ		0	1	4	0
OPIS		RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, SKRZYDŁO WYPEŁNIONE PŁYTĄ WÍÓROWĄ OTWOROWĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA		RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, SKRZYDŁO WYPEŁNIONE PŁYTĄ WÍÓROWĄ OTWOROWĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA	
KOŁOR	ZEWNĘTRZ	WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ		WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ	
	WEWNĄTRZ	WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ		WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ	
SZKLENIE		-		-	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		-		-	
UWAGI:		Dokładny model wybrać na etapie realizacji, po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora		Dokładny model wybrać na etapie realizacji, po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora. Do pomieszczeń sanitarnych drzwi wyposażone w nawiew.	

1. Ostateczne wymiary należy ustalić poprzez bezpośredni pomiar wykonanych otworów na budowie
2. Ostateczną kolorystykę należy ustalić z Inwestorem na etapie realizacji

Temat opracowania: BUDOWA ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 42/9, OBR. BRONIEWO, GM. SADKI			
Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI II			
Inwestor: GMINA SADKI UL. STRAŻACKA 11, 89–110 SADKI			
Projektował:			
Opracował: mgr inż. Mateusz Dyrła			
Data: 24.10.2018	Branża: ARCHITEKTURA	Nrys.: W–02	
		Skala: 1:50	