Przekrój normalny V - V
ul. Kasztanowa - włączenie do DP

Skala 1:50
[m]



obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka cem. - piask. 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem
kostka betonowa bezfaz. szara 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 4 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfalt. AC11S - 4cm
w-wa wiążąco-profilowa z betonu asfalt. AC16W - 0-5cm
istn. nawierzchnia bitumiczna
krawężnik bet. najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem
kostka betonowa bezfaz. szara 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 4 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 10 cm
w-wa ścieralna z betonu asfalt. AC11S - 4cm
w-wa wiążąco-profilowa z betonu asfalt. AC16W - 0-5cm
geosiatka
w-wa wiążąca z betonu asfalt. AC16W - 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie 0/31,5 - 20cm
wzmocnienie podłoża mieszanką zwiazaną cementem C1,5/2 - 15cm

w-wa ścieralna z betonu asfalt. AC11S - 4cm
w-wa wiążąco-profilowa z betonu asfalt. AC16W - 0-5cm
istn. nawierzchnia bitumiczna
krawężnik kamienny 16/20 x 30 cm układany "na płask"
podsypka cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem
w-wa ścieralna z betonu asfalt. AC11S - 4cm
w-wa wiążąco-profilowa z betonu asfalt. AC16W - 0-5cm
geosiatka
w-wa wiążąca z betonu asfalt. AC16W - 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie 0/31,5 - 20cm
wzmocnienie podłoża mieszanką zwiazaną cementem C1,5/2 - 15cm

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka cem. - piask. 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem
kostka betonowa bezfaz. szara 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 4 cm
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 10 cm
krawężnik bet. najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

Inwestor: Gmina Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki	Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz, 86-014 Sicienko, ul. Owocowa 2	
Obiekt: ROZBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ I KASZTANOWEJ W SADKACH		Nr rys.: 4/6
		Data: 15.07.2017
Skala: 1:50	Temat: PRZEKRÓJ NORMALNY V - V ul. Kasztanowa - włączenie do DP	Stadium: PW
		Branża: Drogi
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi - nr GP.III 7210/239/77	Opracował:	Sprawdzajacy: mgr inż. L. Złomek upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. drogi - nr KUP/0115/POOD/14