

RZĘDNA TERENU [m]	90.99	90.98	90.77	90.63	90.50	90.00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]	88.75	88.76	88.84	88.90	89.16	89.21
ZAGŁĘBIENIE DNA [m]	2.24	2.22	1.93	1.73	1.34	0.79
MATERIAŁ/SPADEK			PVC250 i=0.4%	PVC250 i=0.4%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%
DŁUGOŚĆ [m]		1.86	20.88	14.23	51.89	10.67
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	1.86	22.73	36.96	88.85	99.52



RZĘDNA TERENU [m]	90.99	91.01	91.06	91.85	92.12 92.12	92.37	92.44	92.41	92.32	92.18	92.12	92.13	92.32	92.44	92.63	92.80	92.92
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]	89.28	89.28	89.31	89.45	89.52 89.79	89.94	89.99	90.03	90.10	90.17	90.20	90.21	90.31	90.38	90.45	90.51	90.54
ZAGŁĘBIENIE DNA [m]	1.71	1.73	1.75	2.39	2.60 2.33	2.43	2.45	2.37	2.22	2.01	1.92	1.93	2.01	2.06	2.18	2.29	2.38
MATERIAŁ/SPADEK		PVC250 i=0.0%	PVC250 i=0.7%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%	PVC250 i=0.5%		PVC315 i=0.5%	PVC315 i=0.5%	PVC315 i=0.5%	PVC315 i=0.5%	PVC315 i=0.5%
DŁUGOŚĆ [m]		1.73	4.30	28.40	13.22	30.18	11.54	7.70	13.40	14.76	5.20	1.38	20.63	14.21	13.43	11.41	6.98
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	1.73	6.03	34.43	47.65	77.83	89.37	97.07	110.46	125.22	130.42	131.80	152.43	166.63	180.06	191.47	198.45

Inwestor: GMINA SADKI		
Obiekt: ROZBUDOWA ULIC STRAŻACKIEJ I KASZTANOWEJ W SADKCH - KANALIZACJA DESZCZOWA		Nr rys.: s4 Data: 25.7.2017
Skala: 1:500	Temat: PROFILE PODŁUŻNE	
Projektant: mgr inż. Piotr Młynarek upr. w zakresie inżynierii sanitarnej bez ograniczeń - nr 59/2014	Sprawdzający: mgr inż. Beata Talaśka upr. w zakresie inżynierii sanitarnej bez ograniczeń - nr 151/2008	Branża: SANITARNA