




PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ



Znak sprawy: NHS.9051.1.13.2022

Nakło nad Notecią, dn. 04.04.2022r

Egz. nr.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za II, III, IV kwartał 2021 r. z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	219729/21/POZ	16.04.2021r.	SUW Śmielin
2.	L.9051.2.28.1.21/LF	05.05.2021r.	Szkoła Podstawowa Anieliny – kran metalowy na korytarzu
3.	L.9051.2.28.1.21/LM	05.05.2021r.	Szkoła Podstawowa Anieliny – kran metalowy na korytarzu
4.	L.9051.2.28.2.21/LF	05.05.2021r.	Szkoła Podstawowa w Dębowie – kran metalowy w toalecie
5.	L.9051.2.28.2.21/LM	05.05.2021r.	Szkoła Podstawowa w Dębowie – kran metalowy w toalecie
6.	7497/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Śmielin
7.	7440/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Śmielin
8.	7502/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Śmielin


dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska**  
  
**Piotr Nyderek**

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76,  
89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2


Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.14.2022



Nakło nad Notecią, dn. 04.04.2022r

Egz. nr. 3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za II, III, IV kwartał 2021 r. z wodociągu w Dębionku gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	219733/21/POZ	16.04.2021 r.	SUW Dębionek
2.	L.9051.2.28.4.21/LF	05.05.2021 r.	Dębionek 34 – kran metalowy w kuchni
3.	L.9051.2.28.4.21/LM	05.05.2021 r.	Dębionek 34 – kran metalowy w kuchni
4.	7444/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Dębionek
5.	7506/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Dębionek
6.	7501/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Dębionek

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sądkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska**

**Piotr Nuderek**

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


3. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3

5 ul. Pahlawego Powiatowego  
Instytutu Sanitarnego  
w Warszawie  
Kierownik Sekcji  
Hygieny Środowiska  
Piotr Myśliński



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHS.9051.1.15.2022



Nakło nad Notecią, dn. 04.04.2022r  
Egz. nr.....3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za II, III, IV kwartał 2021 r. z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	219731/21/POZ	16.04.2021r.	SUW Samostrzel
2.	L.9051.2.103.2.21/LF	29.09.2021r.	Samostrzel - Zespół Szkół Ponadpodstawowych – kran metalowy w toaletcie męskiej , parter
3.	L.9051.2.103.3.21/LM	29.09.2021r.	Samostrzel - Zespół Szkół Ponadpodstawowych – kran metalowy w toaletcie męskiej , parter
4.	7499/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Samostrzel
5.	7442/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Samostrzel
6.	7504/Wo/2021	21.10.2021r	SUW Samostrzel

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
  
Piotr Wyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1


2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Sadki ul. Strazacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECią



Znak sprawy: NHS.9051.1.16.2022

Nakło nad Notecią, dn. 04.04.2022r

Egz. nr. 3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za II, III, IV kwartał 2021 r. z wodociągu w Machowie gm. Sadki**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	219732/21/POZ	16.04.2021r.	SUW Machowo
2.	L.9051.2.28.3.21/LF	05.05.2021r.	Radzicz 22- kran metalowy w łazience
3.	L.9051.2.28.3.21/LM	05.05.2021r.	Radzicz 22- kran metalowy w łazience
4.	3285/Wo/2021	06.05.2021r.	SUW Machowo
5.	3327/Wo/2021	06.05.2021r.	SUW Machowo
6.	3324/Wo/2021	06.05.2021r.	SUW Machowo
7.	5847/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Machowo
8.	5910/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Machowo
9.	5912/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Machowo
10.	7500/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Machowo
11.	7443/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Machowo
12.	7505/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Machowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
Piotr Nyderek**

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76,  
89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

③ Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3





PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.17.2022

STACJA SANITARNY  
D GMINY W SADKACH  
PO OBSŁUGI KLIENTA  
Data: 07. 04. 2022  
L.dz. 3478/04/2022

Nakło nad Notecią, dn. 04.04.2022r  
Egz. nr.....3.....

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za II, III, IV kwartał 2021 r. z wodociągu w Sadkach gm. Sadki

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	219730/21/POZ	16.04.2021r.	SUW Sadki
2.	4147/Wo/2021	09.06.2021r.	SUW Sadki
3.	4154/Wo/2021	09.06.2021r.	SUW Sadki
4.	4069/Wo/2021	09.06.2021r.	SUW Sadki
5.	5846/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Sadki
6.	5909/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Sadki
7.	5911/Wo/2021	10.08.2021r.	SUW Sadki
8.	L.9051.2.103.3.21/LF	29.09.2021r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni
9.	L.9051.2.103.2.2021/LM	29.09.2021r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni
10.	L.9051.2.103.4.21/LF	29.09.2021r.	Kraczki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
11.	L.9051.2.103.1.2021/LM	29.09.2021r.	Kraczki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
12.	7157/Wo/2021	12.10.2021r.	Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni
13.	7158/Wo/2021	12.10.2021r.	Kraczki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
14.	7441/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Sadki
15.	7498/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Sadki
16.	7503/Wo/2021	21.10.2021r.	SUW Sadki

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

## STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniach z badań Nr L.9051.2.103.2.2021/LM z dnia 04.10.2021r. (punkt monitoringowy: Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni) oraz Nr L.9051.2.103.1.2021/LM z dnia 04.10.2021r. (punkt monitoringowy: Kraczkki, blok mieszkalny – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczone wartości: 11jtk/100ml w punkcie monitoringowym w Kraczkach oraz 12jtk/100ml w punkcie monitoringowym w Szkole Podstawowej w Sadkach, dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).

Ponowne badanie wody pobranej z w/w punktów monitoringowych w dniu 12.10.2021r. (sprawozdania z badań Nr 7157/Wo/2021 z dnia 14.10.2021r. oraz Nr 7158/Wo/2021 z dnia 14.10.2021r.), wykazało, że woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę fakt, że pozostałe badania jakości wody przeprowadzone w II, III oraz IV kwartale 2021r. wykazały, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki.

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska**  
  
**Piotr Nyderek**

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

③ Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki - egz. nr 3