




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-148/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki
za miesiąc od maja do sierpnia 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/44013/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/44011/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	L.9051.2.101.2.2017/LEM	29.05.2017 r.	Szkoła w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej
4.	L.9051.2.101.2.2017/LHK	29.05.2017 r.	Szkoła w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej
5.	LHK 6010-104/17	29.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	3628/Wo/2017	05.06.2017 r.	Szkoła w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej
7.	32/07/2017/F/1	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	32/07/2017/M/1	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
9.	5805/Wo/2017	22.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :


Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Śmielinie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr L.9051.2.101.2.2017/LEM dnia 02.06.2017 r. z punktu monitoringowego – Szkoła Podstawowa w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na obecność bakterii grupa coli (oznaczona wartość 1 jtk/100 ml , dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml). Pozostałe próbki wody pobrane w punktach monitoringowych, odpowiadały wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z pozytywnym wynikiem badania wody, pobranej do badania w dniu 05.06.2017r w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe (sprawozdanie z badań 3628/Wo/2017 z dnia 06.06.2017r) z punktu monitoringowego - Szkoła Podstawowa w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią , na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Śmielinie gm. Sadki.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Wyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-149/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Sadkach gm. Sadki
za miesiące od maja do sierpnia 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/44019/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/44021/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	L.9051.2.101.1.2017/LEM	29.05.2017 r.	Szkoła Sadki – kran metalowy w kotłowni
4.	L.9051.2.101.1.2017/LKH	29.05.2017 r.	Szkoła Sadki – kran metalowy w kotłowni
5.	LHK 6010-103/17	29.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	3598/Wo/2017	02.06.2017 r.	Szkoła w Dębowie – kran metalowy w toalecie damskiej
7.	32/07/2017/F/8	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	32/07/2017M/7	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
9.	4716/Wo/2017	17.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
10.	5817/Wo/2017	22.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.


UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Sadkach gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr L.9051.2.101.1.2017/LEM dnia 02.06.2017 r. z punktu monitoringowego – Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość 12 jtk/100 ml , dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) oraz woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr 32/07/2017/F/8 z dnia 17.07.2017r z punktu monitoringowego – Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość 3,6 NTU, dopuszczalna wartość 4 NTU).

Pozostałe próbki wody pobrane w punktach monitoringowych, odpowiadały wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z pozytywnymi wynikami badania wody, pobranej do badania w dniach 04.06.2017r oraz 17.07.2017r w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe (sprawozdania z badań 3598/Wo/2017 z dnia 05.06.2017r oraz 4716/Wo/2017 z dnia 19.07.2017r z punktu monitoringowego - Szkoła Podstawowa w Sadkach – kran metalowy w kotłowni oraz Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW) , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią , na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sadkach gm. Sadki.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-141/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Dębionku gm. Sadki za miesiąc maj i sierpień 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe, z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/44029/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/44027/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	5804/Wo/2017	22.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Dębionku gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Ryderek



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-142/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki za miesiąc maj i sierpień 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/44017/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/44015/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	3286/Wo/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	5882/Wo/2017	25.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Samostrzelu gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Obok Szubina 1, 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 2017-09-14

L.dz. 5986/09/2017/M

N.HK 5210-143/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Machowie gm. Sadki za miesiące od maja do sierpień 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranych ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/44025/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/44022/05/2017	17.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-138/17	17.07.2017 r.	Radzicz 22 – kran metalowy w łazience
4.	32/07/2017/F/9	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	32/07/2017/M/8	05.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	5803/Wo/2017	22.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Machowie gm. Sadki, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szubinie, ul. Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Wójt Gminy Sadki ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Wyderk

