

**Gmina Sadki  
ul. Strażacka 11  
89 – 110 Sadki  
NIP 558-176-28-71  
Regon 092350903  
tel. 52 339 39 30  
fax 52 339 39 59**

Bydgoszcz, 05.10.2018r.

**Znak sprawy: RP.271.12.2018**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Gmina Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi w zakresie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Nr 630087-N-2018 z dn. 01.10.2018r., stronie internetowej [www.mbu.com.pl](http://www.mbu.com.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

## **ZAWIADOMIENIE**

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

Pytania od I Wykonawcy:

### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie ładowności pojazdu Renault Master nr rej. CNA CP67 (poz. 8 wykazu)

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że dopuszczalna ładowność pojazdu wynosi 1630 kg.

### **Pytanie 2**

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 250 zł.

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 3**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub ich brak, nie będzie też wymagał montażu nawigacyjnych systemów zabezpieczenia pojazdów.” poprzez dopisanie „pod warunkiem, że pojazd posiadał dotychczas ubezpieczenie AC i zostanie zachowana ciągłość ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku wymagane będą zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodne z OWU Wykonawcy:

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu: „pod warunkiem, że pojazd posiadał dotychczas ubezpieczenie AC i zostanie zachowana ciągłość ubezpieczenia.”

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wprowadzenie limitu czasowego na wynajem pojazdu zastępczego w ramach ryzyka Assistance:

- w przypadku awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej niż 7 dni,
- w przypadku wypadku drogowego i kradzieży pojazdu – na czas naprawy, nie dłużej niż 14 dni,

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o wprowadzenie limitu holowania poza granicami RP w ramach ryzyka Assistance – nie więcej niż 200km.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, to zastosowanie będą miały wyłączenia ujęte w OWU Wykonawcy

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Dotyczy to również sytuacji, w których inne zapisy OWU lub treść klauzul stosowana przez Wykonawcę będzie korzystniejsza dla Zamawiającego i nie będzie sprzeczna z SIWZ.

#### **Pytanie 7**

W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.10.2018r.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytania od II Wykonawcy:

#### **Pytanie 1**

Czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami . Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości wypłat.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody związane z osuwaniem ziemi.

#### **Pytanie 2**

Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być składowisko odpadów(zdarzenia losowe). Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie składowisko odpadów.

#### **Pytanie 3**

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi i mosty (zdarzenia losowe). Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są drogi i mosty (zdarzenia losowe), suma ubezpieczenia 500.000,00 zł.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie ,że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka, nie posiada budynków nieużytkowanych.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie PML wraz z adresem.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, że PLM przedmiotu ubezpieczenia wynosi 4.290.227,90 zł Centrum Administracyjno-Kulturalne, Sadki, ul. Strażacka 11.

**Pytanie 6**

Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**Pytanie 8**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia „ zapadanie lub osuwanie się ziemi” szkód powstałych jako następstwo działalności człowieka.

**Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. Jednocześnie Zamawiający ustala na to ryzyko limit w wysokości 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.

**Pytanie 9**

Klauzula automatycznego pokrycia:

Prosimy o zmniejszenie limitów do wysokości:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 3.000.000 zł

- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – 200.000 zł

**Odpowiedź 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 10**

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, e klauzula nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź 10**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 11**

Klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3.000 zł

**Odpowiedź 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 13**

Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 500.000 zł.

**Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 14**

Klauzula katastrofy budowlanej. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 3.000.000 zł.

**Odpowiedź 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Pytanie 15**

Klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł.

**Odpowiedź 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. Zamawiający zmienia treść klauzuli. Nowa klauzula otrzymuje brzmienie:

Ustala się że, Ubezpieczyciel obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowań atmosferycznych, a także wszelkie szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego: np. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, zaniku napięcia, zwarc, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, przegrzania, uszkodzenia izolacji, okopcenia, zwarcia, uszkodzenia instalacji itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju maszynach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie styczników, bezpieczników itp.).

Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozostaje treść klauzuli zamieszczona w SIWZ.

**Pytanie 16**

Kradzież zwykła: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł.

**Odpowiedź 16**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ wysokość limitu wynosi 10.000 zł.

**Pytanie 17**

Kradzież zwykła: Prosimy o wyłączenie z ochrony paliwa oraz gotówki.

**Odpowiedź 17**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 18**

NNW członków OSP w formie bezimiennej:

Prosimy o zmianę zapisu: z "1.750zł jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu" na zapis:

"jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu poszkodowanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową, jeżeli poszkodowany hospitalizowany był jednorazowo przez okres dłuższy niż 5 dni (5% sumy ubezpieczenia).

**Odpowiedź 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sumy ubezpieczenia: 1.750 PLN jako jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu powyżej 3 dni.

**Pytanie 19**

NNW członków OSP w formie bezimiennej:

Prosimy o zmianę zapisu:

"dzienna dieta 100,00 zł za jeden dzień pobytu w szpitalu"

na:

"dzienna dieta 100,00 zł za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, który nie był krótszy niż 24 godziny i łącznie nie przekroczył 90 dni."

**Odpowiedź 19**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający potwierdza, że dzienna dieta ma być realizowana za jeden dzień pobytu w szpitalu, począwszy od 3 dnia hospitalizacji.

**Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu NNW świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu wypłacane będzie w wysokości: % uszczerbku na zdrowiu = % sumy ubezpieczenia .

**Odpowiedź 20**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 21**

Autocasco: Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego .

**Odpowiedź 21**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 22**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w ubezpieczeniu autocasco składki minimalnej w wysokości 250 zł.

**Odpowiedź 22**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 23**

Autocasco: Prosimy o wyłączenie szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii ,Rosji i Ukrainy.

**Odpowiedź 23**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 24**

Koszty zabezpieczenia pojazdu po szkodzie.: Prosimy o zmianę zapisu „ 10% sumy ubezpieczenia ( ponad sumę ubezpieczenia) ”

na:

„ 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 1.500 zł”.

**Odpowiedź 24**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

Kierownik Jednostki  
w imieniu Zamawiającego  
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

**Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks  
52 552 48 28**

Potwierdzam otrzymanie wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ  
(pismo z dnia 05.10.2018r.)

.....  
*Pieczęć i podpis*

.....  
*Data otrzymania*