Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej w Samostrzelu na działce 364	Projekto-wał	Marek Pacholski	KUP/0129/PWOD/05 Drogowa	31.12 2018
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500	Asystent	Bartosz Musiał	31.12 2018
Nr rys 1	Ark 1 Faza PW			

III WPUST NA STUDNI Dn 500 DŁ.1,5 m KLASA C 250

III STUDZIENKA OSADNIKOWA L=1,5 m ŚREDNICY 500 Z FILTREM I POKRYWĄ KLASY C 250

"C" 64,02

NA ODCINKU "C"-"D" NALEŻY ZASTOSOWAĆ SPADEK JEDNOSTAJNY 0,4%

III 32 SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE O WYMIARACH 100x50x40 cm OWINIĘTYCH GEOWŁÓKNINĄ O WŁAŚCIWOŚCIACH JAK NA PRZEKROJU

III STUDZIENKA OSADNIKOWA L=1,5 m ŚREDNICY 500 Z FILTREM I POKRYWĄ KLASY C 250

III WPUST NA STUDNI Dn 500 DŁ.1,5 m, KLASA C 250

LEGENDA:

- KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY WYSTAWIONY 6 cm
- KOSTKA BETONOWO-BRUKOWA GR.8 cm
- 95,21 RZĘDNE PROJEKTOWANE NAWIERZCHNI

NA ODCINKU "D"-"E" SPADEK DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO

REGULACJA 48 m2

Rp ROBOCZY "D" 64,27-STUDNIA BEZ REGULACJI

REGULACJA 52 m2

REGULACJA 16 m2

"E" 63,60

63,86

64,01

64,33

63,25

64,03

64,04

"A"

II 17 SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH O WYMIARACH 100x50x40 cm OWINIĘTYCH GEOWŁÓKNINĄ O WŁAŚCIWOŚCIACH JAK NA PRZEKROJU

II STUDZIENKA OSADNIKOWA DŁ.1,5 m Dn 500 Z FILTREM I POKRYWĄ KLASY C 250

II ODWODNIENIE LINIOWE TYPU ACO DŁUG.28 mb KLASA OBCIĄŻEŃ B 125

RZĘDNA NAWIERZCHNI KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY WYNIESIONY 6 cm RÓWNO Z IST.OBRZEŻEM - OBRZEŻA KONIEC